



## Epson WorkForce Pro - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 13  
Seiten/Min. (Drucken) - 1900 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 3.0  
- USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CH35401BP
EAN/UPC	8715946675749

### Beschreibung

Drucken Sie mit dem WorkForce Pro RIPS WF-C879R von Epson bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß und 50.000 Seiten in Farbe, ohne Tinte wechseln zu müssen. Dieser hochzuverlässige Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit innovativer RIPS-Technologie minimiert die Notwendigkeit von Eingriffen durch den Nutzer und reduziert Abfall und Stromverbrauch drastisch.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 10.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	Tabloid (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, farbiges Papier, Briefkopfpapier



## output consulting

Standardmedienkapazität	1900 Blatt
Max. Medienkapazität	1900 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.1 cm x 75.1 cm x 117.7 cm
Gewicht	141 kg

### Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 10.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm
Anzeige Farbumterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)



## output consulting

Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 13 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	4,6 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.5 Sek.
<b>Scannen</b>	
Scanelement	CIS
Automatisches Duplexing	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
<b>Faxgerät</b>	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
Fax über PC	Ja
<b>Faxfunktionen</b>	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	2000 Rufnummer(n)
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, E-Mail-Funktion
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	1900 Blatt
Max. Medienkapazität	1900 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt



## output consulting

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 1750 Blatt ¦ ADF - 150 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 150 Blatt ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 22 ipm - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 21 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: bis zu 50 ipm - s/w ¦ Scannen: bis zu 50 ipm - Farbe ¦ Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A3) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A3) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: bis zu 100 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 100 ipm - Farbe Duplex
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise, IPv6-Support, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	54 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz) ¦ 1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan) ¦ 1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta) ¦ 1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	62.1 cm
Tiefe	75.1 cm
Höhe	117.7 cm
Gewicht	141 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	53 dBA (in Betrieb)